

КАТАЛОГ

КОРМОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
ЦЕННЫХ ПОРОД РЫБ



ФОРЕЛЬ

ОСЁТР



Река Нарын, одна из крупнейших рек в Центральной Азии, берет свое начало в горах Тянь-Шаня на территории Кыргызстана и является основной притокой реки Сырдарьи. Протяженность Нарына составляет около 807 километров, и она проходит через значительные части Кыргызстана, играя важную роль в гидрологической системе региона. Аквакультура в бассейне реки Нарын развивается благодаря стабильному водоснабжению, которое обеспечивается водохранилищами и плотинами. Разведение рыбы, особенно в водохранилищах, становится важной частью местной экономики. Разводимые виды рыб включают карповых, форель и другие ценные виды, которые адаптированы к условиям местных водоемов. Водные ресурсы реки Нарын способствуют поддержанию экосистемы и обеспечивают необходимые условия для роста и развития рыбных популяций. Кроме того, река Нарын и её водохранилища предоставляют возможности для научных исследований и разработки новых технологий в области аквакультуры. Это включает улучшение методов разведения рыб, контроль за качеством воды и оптимизацию кормов для рыбы. Таким образом, река Нарын играет важную роль не только в гидроэнергетике и сельском хозяйстве, но и в развитии аквакультуры, способствуя устойчивому экономическому развитию региона.


В Кыргызстане в последние несколько лет, рыбохозяйственный комплекс стал одним из быстро развивающихся секторов сельского хозяйства. Стремительный рост выращивания рыбы дало толчок к развитию отечественного сектора производства кормов для аквакультуры. Рыбоводы оказались зависимы от дорогостоящей импортной продукции, а доля стоимости кормов в себестоимости рыбы могло превышать 70 процентов.

В 2021 году компания Салих на основе мониторинга состояния выращивания и производства форели приняло решение о необходимости строительства современного предприятия по выпуску кормов для аквакультуры. Проект стал настоящим вызовом, поскольку никакого опыта в этой области ни в компании, ни в Республике не было. Компания начала привлекать квалифицированных специалистов. Командой технологов, химиков и генных инженеров была разработана линейка рецептур кормов для разных возрастов и пород рыбы, а также условий ее выращивания, и протестирована в лабораторных условиях. Первые опыты кормления рыбы нашими сбалансированными кормами показали положительный результат.

Наша технологическая линия уникальна тем, что спроектирована на базе оборудования производителей из четырех стран. Для масштабирования лабораторных результатов в производство пришлось модернизировать предложенные разработчиками штатные режимы работы, а также спроектировать индивидуальные.

В реализации данного инвестиционного проекта финансовая поддержка была оказана Российско-Кыргызским Фондом Развития, выделившим инвестиционный кредит в рамках проекта «Кластерное развитие форели в Кыргызстане».

Уникальность нашего предприятия состоит в том, что оно может производить полную линейку экструдированных кормов не только для лососевых, но и для осетровых, карповых, сомовых и других рыб всех возрастов. На сегодняшний день это единственный в стране производитель, который может обеспечить наших аквафермеров всем требуемым ассортиментом.



Содержание витаминов и микро/макроэлементов в готовых кормах для форели.


Ингредиенты	D 1,2 мм - D 3,0 мм	D 4,0 мм - D 12,0 мм
	тыс.МЕ на 1 кг	тыс.МЕ на 1 кг
Вит. А (ретинол)	17,00	15,00
Вит. D3 (холикальциферол)	3,50	3,00
	мг на 1 кг	мг на 1 кг
Вит. Е (токоферол)	20,00	20,00
Вит. К3 (менадион)	4,00	2,00
Вит. В1 (тиамин)	14,00	14,00
Вит. В2 (рибофлавин)	30,00	30,00
Вит. В3 (пантотеновая кислота)	50,00	50,00
Вит. В4 (холинхлорид)	200,00	174,00
Вит. В5 (никотинамид)	500,00	500,00
Вит. В6 (пиридоксин)	16,00	14,00
Вит. В12 (цианкобаламин)	0,069	0,051
Вит. Вс (фолиевая кислота)	4,00	4,00
Вит. Н (биотин)	0,00	0,00
Вит. С (аскорбиновая кислота)	500,00	500,00
Fe (железо)	20,00	8,00
Cu (медь)	2,00	2,00
Zn (цинк)	18,00	18,00
Mn (марганец)	26,00	26,00
Co (кобальт)	0,500	0,500
I (йод)	1,000	1,000
Se (селен)	0,100	0,100
Mg (магний)	100,00	100,00

Форель - это уникальная рыба, которая не только обладает великолепным вкусом, но и имеет особую способность адаптироваться к различным условиям среды обитания. Одной из интересных особенностей форели является ее способность к быстрому росту и развитию, что делает ее одним из самых популярных объектов аквакультуры. Кроме того, форель обладает высокой устойчивостью к переменам водных параметров, что делает ее идеальным объектом для выращивания как в пресных, так и в соленых водоемах. Ее способность к адаптации и быстрому росту делает форель одной из наиболее перспективных рыб для аквакультуры по всему миру. Наша компания учитывает эти особенности форели при разработке кормов, обеспечивая ее оптимальным питанием для максимального роста, развития и здоровья. Мы стремимся поддерживать и увеличивать популяцию форели, обеспечивая устойчивое развитие аквакультурной индустрии и удовлетворение потребностей наших клиентов.

ФОРЕЛЬ

Стартовый корм для форели 60/8

«САЛИХ AQUA» Junior



Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, зерновые продукты, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, антиоксиданты.
Назначение: стартовый корм для выращивания личинок и мальков форели массой до 0,5 грамм. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты.
Тип корма: полностью экструдированный.



Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Стартовый корм для форели 60/8

«САЛИХ АQUA» Junior




Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, зерновые продукты, рыбий жир, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, антиоксиданты.
Назначение: стартовый корм для выращивания мальков форели массой до 1,0 грамм. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты.
Тип корма: полностью экструдированный.



Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Стартовый корм для форели 55/13-15

«САЛИХ АQUA» Junior



Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, зерновые продукты, рыбий жир, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, антиоксиданты.

Назначение: стартовый корм для выращивания мальков форели массой от 1,0 до 15 грамм. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты.

Тип корма: полностью экструдированный.



Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Стартовый корм для форели 50/18-20


«САЛИХ АQUA» Silver



Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, зерновые продукты, рыбий жир, смесь растительных ингредиентов, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, аминокислоты, антиоксиданты.

Назначение: корм для выращивания молоди форели массой от 15 до 40 грамм. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты.

Тип корма: полностью экструдированный.



Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Продукционный корм для форели 45/18-20 «САЛИХ АQUA» Silver



Состав: Мука рыбная, зерновые продукты, мука животного происхождения, пшеничный глютен, рыбий жир, смесь растительных ингредиентов, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, аминокислоты, антиоксиданты.

Назначение: Продукционный корм для выращивания форели массой от 40 до 100 грамм. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты. В данном весовом диапазоне за счет оптимизации аминокислотного состава достигается идеальный аминокислотный профиль.

Тип корма: полностью экструдированный.



Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов


Продукционный корм для форели 45/18-20 «САЛИХ АQUA» Silver



Состав: Мука рыбная, зерновые продукты, мука животного происхождения, пшеничный глютен, рыбий жир, смесь растительных ингредиентов, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, аминокислоты, астаксантин, антиоксиданты.

Назначение: Продукционный корм для выращивания форели массой от 100 грамм. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты. В данном весовом диапазоне за счет оптимизации аминокислотного состава достигается идеальный аминокислотный профиль. Содержит пигмент астаксантин.

Тип корма: полностью экструдированный.



21,2-22,0
энергетическая ценность мДж/кг

Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Продукционный корм для форели 45/18-20 «САЛИХ АQUA» Silver



Состав: Мука рыбная, зерновые продукты, мука животного происхождения, пшеничный глютен, рыбий жир, смесь растительных ингредиентов, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, аминокислоты, астаксантин, антиоксиданты.

Назначение: Продукционный корм для выращивания форели массой от 1000+ грамм. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты. В данном весовом диапазоне за счет оптимизации аминокислотного состава достигается идеальный аминокислотный профиль. Содержит пигмент астаксантин.

Тип корма: полностью экструдированный.

5,1% ЛИЗИН
3,6% МЕТИОНИН
+ЦИСТИН
3% КЛЕТЧАТКА
1% ФОСФОР



ПРОТЕИН 45%
ЖИР 18-20%
УГЛЕВОДЫ 19%
ЗОЛА 10%

21,2-22,0
энергетическая ценность мДж/кг

Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Корм для молоди форели 41/20-23 «САЛИХ АQUA» Silver




Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, зерновые продукты, рыбий жир, смесь растительных ингредиентов, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, аминокислоты, антиоксиданты.

Назначение: корм для выращивания молоди форели массой от 15 до 40 грамм. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты.

Тип корма: полностью экструдированный.

5,2% ЛИЗИН
3,2% МЕТИОНИН +ЦИСТИН
1,5% КЛЕТЧАТКА
1,4% ФОСФОР



ПРОТЕИН **41%**
ЖИР **20-23%**
УГЛЕВОДЫ **13,5%**
ЗОЛА **10%**

21,1-22,3
энергетическая ценность МДж/кг

Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Продукционный корм для форели 41/23-25 «САЛИХ АQUA» Silver




Состав: Мука рыбная, зерновые продукты, мука животного происхождения, пшеничный глютен, рыбий жир, смесь растительных ингредиентов, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, аминокислоты, антиоксиданты.

Назначение: Продукционный корм для выращивания форели массой от 40 до 100 грамм. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты. В данном весовом диапазоне за счет оптимизации аминокислотного состава достигается идеальный аминокислотный профиль.

Тип корма: полностью экструдированный.

5,1% ЛИЗИН
3,6% МЕТИОНИН
+ЦИСТИН
3% КЛЕТЧАТКА
1% ФОСФОР



ПРОТЕИН **41%**
ЖИР **23-25%**
УГЛЕВОДЫ **19%**
ЗОЛА **10%**

22,3-23
энергетическая ценность мДж/кг

Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Продукционный корм для форели 41/23-25 «САЛИХ АQUA» Silver




Состав: Мука рыбная, зерновые продукты, мука животного происхождения, пшеничный глютен, рыбий жир, смесь растительных ингредиентов, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, аминокислоты, астаксантин, антиоксиданты.

Назначение: Продукционный корм для выращивания форели массой от 100 грамм. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты. В данном весовом диапазоне за счет оптимизации аминокислотного состава достигается идеальный аминокислотный профиль. Содержит пигмент астаксантин.

Тип корма: полностью экструдированный.

5,1% ЛИЗИН
3,6% МЕТИОНИН
+ЦИСТИН
3% КЛЕТЧАТКА
1% ФОСФОР



ПРОТЕИН **41%**
ЖИР **23-25%**
УГЛЕВОДЫ **19%**
ЗОЛА **10%**

22,3-23

энергетическая ценность МДж/кг

Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Продукционный корм для форели 41/23-25 «САЛИХ АQUA» Silver




Состав: Мука рыбная, зерновые продукты, мука животного происхождения, пшеничный глютен, рыбий жир, смесь растительных ингредиентов, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, аминокислоты, астаксантин, антиоксиданты.

Назначение: Продукционный корм для выращивания форели массой от 1000+ грамм. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты. В данном весовом диапазоне за счет оптимизации аминокислотного состава достигается идеальный аминокислотный профиль. Содержит пигмент астаксантин.

Тип корма: полностью экструдированный.

5,1%	ЛИЗИН
3,6%	МЕТИОНИН +ЦИСТИН
3%	КЛЕТЧАТКА
1%	ФОСФОР



ПРОТЕИН	41%
ЖИР	23-25%
УГЛЕВОДЫ	19%
ЗОЛА	10%

22,3-23
энергетическая ценность мДж/кг

Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Нормы кормления форели (кг корма на 100 кг рыбы в сутки)

Категория			Температура воды, град.С															
	Форель, гр		D гран., мм	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20				
	0,0	0,5		0,82	1,24	1,65	2,06	2,47	3,09	3,71	3,94	4,11	3,87	3,58				
	0,5	1,0		0,69	1,02	1,36	1,69	2,03	2,55	3,05	3,26	3,40	3,19	2,96				
	1,0	2,0		0,58	0,86	1,15	1,44	1,73	2,16	2,59	2,76	2,88	2,70	2,51				
	2,0	7,0		0,55	0,85	1,14	1,42	1,70	2,13	2,55	2,72	2,83	2,67	2,47				
Junior	7,0	15,0	0,47	0,72	0,96	1,21	1,44	1,80	2,17	2,31	2,40	2,26	2,09					
	15,0	25,0	0,38	0,58	0,77	0,97	1,16	1,45	1,74	1,86	1,94	1,82	1,69					
	25,0	40,0	0,33	0,53	0,70	0,88	1,05	1,31	1,57	1,67	1,74	1,64	1,52					
	40,0	100,0	0,47	0,61	0,72	0,91	1,05	1,35	1,66	1,77	1,84	1,75	1,64					
Silver	100,0	200,0	0,41	0,52	0,62	0,78	0,91	1,16	1,44	1,53	1,59	1,51	1,41					
	200,0	400,0	0,37	0,46	0,55	0,69	0,80	1,03	1,27	1,35	1,41	1,34	1,25					
	400,0	600,0	0,32	0,40	0,47	0,59	0,69	0,89	1,08	1,16	1,21	1,14	1,06					
	600,0	800,0	0,28	0,35	0,41	0,53	0,61	0,77	0,96	1,02	1,06	1,01	0,95					
	800,0	1000,0	0,25	0,31	0,36	0,45	0,54	0,68	0,85	0,90	0,94	0,89	0,81					
	1000,0	2000,0	0,21	0,27	0,32	0,40	0,47	0,60	0,74	0,79	0,82	0,78	0,72					
	2000,0	5000,0	0,20	0,25	0,30	0,38	0,45	0,57	0,70	0,75	0,78	0,74	0,68					
	5000,0+		0,18	0,24	0,29	0,36	0,42	0,54	0,66	0,71	0,74	0,70	0,65					



Содержание витаминов и микро/макроэлементов в готовых кормах для осетровых.

Ингредиенты	D 1,2 мм - D 3,0 мм	D 4,0 мм - D 12,0 мм
	тыс.МЕ на 1 кг	тыс.МЕ на 1 кг
Вит. А (ретинол)	15,00	13,23
Вит. D3 (холикальциферол)	3,50	3,00
	мг на 1 кг	мг на 1 кг
Вит. Е (токоферол)	100,00	100,00
Вит. К3 (менадион)	2,50	1,25
Вит. В1 (тиамин)	20,00	20,00
Вит. В2 (рибофлавин)	30,00	30,00
Вит. В3 (пантотеновая кислота)	50,00	50,00
Вит. В4 (холинхлорид)	500,00	500,00
Вит. В5 (никотинамид)	175,00	153,11
Вит. В6 (пиридоксин)	8,00	7,05
Вит. В12 (цианкобаламин)	0,07	0,052
Вит. Вс (фолиевая кислота)	5,00	5,00
Вит. Н (биотин)	3,00	3,00
Вит. С (аскорбиновая кислота)	1000,00	1000,00
Вит. Р (рутин)	0,10	0,10
Фитин (К-Mg соль фитиновой кислоты)	0,50	0,50
Железо	15,00	7,50
Медь	2,50	2,50
Цинк	15,00	15,00
Марганец	26,50	26,50
Кобальт	0,50	0,50
Йод	1,00	1,00
Селен	0,10	0,10
Магний	100,00	100,00

Осетр - это рыба с древней историей и уникальными характеристиками, которые делают ее особым объектом в мире аквакультуры. Одной из захватывающих особенностей, является ее способность производить прекрасную икру, которая являются одним из самых роскошных продуктов в мире гастрономии. Осетр также известен своей долгой жизнью и медленным ростом, что делает его чувствительным к изменениям в окружающей среде. Именно поэтому важно обеспечить осетра оптимальным и сбалансированным питанием, чтобы поддерживать их здоровье и благополучие. Наша компания разрабатывает специализированные корма, учитывая уникальные потребности осетра. Мы стремимся не только обеспечить их здоровым и энергичным питанием, но и способствовать сохранению их видового разнообразия и естественного обитателя водоемов. Работая с нами, вы получаете не только высококачественные продукты, но и вкладываете в будущее сохранение этого важного и уникального вида рыбы.

ОСЁТР

Стартовый корм для осетровых "Салих AQUA" 60/8



Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, зерновые продукты, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, антиоксиданты.
Назначение: стартовый корм для выращивания личинок и мальков осетровых. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты.
Тип корма: полностью экструдированный.



Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Стартовый корм для осетровых "Салих AQUA" 55/10



Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, зерновые продукты, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, антиоксиданты.
Назначение: стартовый корм для выращивания мальков осетровых. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты.
Тип корма: полностью экструдированный.



Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов


Корм для молоди осетровых 50/10-14 «САЛИХ АКУА»



Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, зерновые продукты, рыбий жир, смесь растительных ингредиентов, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, аминокислоты, антиоксидант.

Назначение: корм для выращивания молоди осетровых. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты. В данном весовом диапазоне за счет оптимизации аминокислотного состава достигается идеальный аминокислотный профиль.

Тип корма: полностью экструдированный.



Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Продукционный корм для осетровых «САЛИХ АQUA» 47/14-17



Состав: Мука рыбная, зерновые продукты, мука животного происхождения, пшеничный глютен, рыбий жир, смесь растительных ингредиентов, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, аминокислоты, антиоксиданты

Назначение: продукционный корм для осетровых. Имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты. В данном весовом диапазоне за счет оптимизации аминокислотного состава достигается идеальный аминокислотный профиль.

Тип корма: полностью экструдированный.



Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Продукционный корм для осетровых «САЛИХ АQUA» 47/14-17



Состав: Мука рыбная, зерновые продукты, мука животного происхождения, пшеничный глютен, рыбий жир, смесь растительных ингредиентов, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, аминокислоты, антиоксиданты

Назначение: Продукционный корм для выращивания осетровых. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты. В данном весовом диапазоне за счет оптимизации аминокислотного состава достигается идеальный аминокислотный профиль.

Тип корма: полностью экструдированный.



20,1-21,3
энергетическая ценность мДж/кг

Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Продукционный корм для осетровых «САЛИХ АQUA» 47/14-17



Состав: Мука рыбная, зерновые продукты, мука животного происхождения, пшеничный глютен, рыбий жир, смесь растительных ингредиентов, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, аминокислоты, антиоксиданты

Назначение: Продукционный корм для выращивания осетровых. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты. В данном весовом диапазоне за счет оптимизации аминокислотного состава достигается идеальный аминокислотный профиль.

Тип корма: полностью экструдированный.

3,5% ЛИЗИН
2,8% МЕТИОНИН
+ЦИСТИН
3% КЛЕТЧАТКА
1% ФОСФОР



ПРОТЕИН **47%**
ЖИР **14-17%**
УГЛЕВОДЫ **19%**
ЗОЛА **10%**

20,1-21,3

энергетическая ценность мДж/кг

Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Корм для маточного стада осетровых "Салих AQUA" 50/10



Состав: Мука рыбная, зерновые продукты, мука животного происхождения, пшеничный глютен, смесь растительных ингредиентов, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, аминокислоты, антиоксиданты

Назначение: Корм для маточного стада осетровых. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты. В данном весовом диапазоне за счет оптимизации аминокислотного состава достигается идеальный аминокислотный профиль.

Тип корма: полностью экструдированный.



Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Корм для маточного стада осетровых "Салих AQUA" 50/10



Состав: Мука рыбная, зерновые продукты, мука животного происхождения, пшеничный глютен, смесь растительных ингредиентов, витаминно - минеральный комплекс, натуральные пробиотики и биологически активные вещества, аминокислоты, антиоксиданты

Назначение: Корм для маточного стада осетровых. Корм имеет высокую усвояемость, что позволяет получить низкие кормовые затраты. В данном весовом диапазоне за счет оптимизации аминокислотного состава достигается идеальный аминокислотный профиль.

Тип корма: полностью экструдированный.



Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов

Температура воды, град.С													
Категория	Осстр, гр	Д гран., мм	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Стартовый	0,0	0,5	Н а У с м о т р е н и е р ы б о в о д а	1,10	3,86	6,62	8,83	11,04	9,93	8,83	5,42	1,10	Н а У с м о т р е н и е р ы б о в о д а
	0,5	1,0		0,92	3,23	5,53	7,37	9,22	8,30	7,37	4,60	0,92	
	1,0	2,0		0,70	2,46	4,20	5,60	7,01	6,30	5,60	3,51	0,70	
	2,0	5,0		0,59	2,06	3,52	4,69	5,87	5,28	4,69	2,93	0,59	
	5,0	10,0		0,47	1,66	2,85	3,78	4,73	4,26	3,78	2,37	0,47	
50/10	10,0	25,0	Н а У с м о т р е н и е р ы б о в о д а	0,48	1,66	2,86	3,81	4,76	4,29	3,81	2,38	0,48	Н а У с м о т р е н и е р ы б о в о д а
	25,0	50,0		0,31	1,08	1,86	2,48	3,10	2,79	2,48	1,55	0,31	
	50,0	100,0		0,21	0,71	1,22	1,62	2,02	1,82	1,62	1,01	0,21	
	100,0	200,0		0,16	0,59	1,01	1,34	1,68	1,51	1,34	0,84	0,16	
	200,0	800,0		0,14	0,48	0,83	1,11	1,39	1,26	1,11	0,70	0,14	
	800,0	1500,0		0,11	0,40	0,69	0,93	1,16	1,04	0,93	0,58	0,11	
	1500,0	3000,0		0,09	0,34	0,58	0,77	0,96	0,87	0,77	0,49	0,09	
	3000,0	4000,0		0,08	0,28	0,48	0,64	0,80	0,72	0,64	0,40	0,08	
47/14-17	4000,0	7000,0	Н а У с м о т р е н и е р ы б о в о д а	0,06	0,23	0,40	0,53	0,66	0,60	0,53	0,33	0,06	Н а У с м о т р е н и е р ы б о в о д а
	7000,0+			0,05	0,19	0,32	0,42	0,54	0,49	0,42	0,27	0,05	
	50,0	100,0		0,21	0,72	1,24	1,65	2,06	1,85	1,65	1,03	0,21	
	100,0	200,0		0,17	0,60	1,03	1,37	1,71	1,54	1,37	0,85	0,17	
	200,0	800,0		0,14	0,50	0,86	1,14	1,42	1,28	1,14	0,71	0,14	
	800,0	1500,0		0,11	0,41	0,71	0,95	1,18	1,06	0,95	0,59	0,11	
	1500,0	3000,0		0,10	0,34	0,59	0,78	0,98	0,89	0,78	0,50	0,10	
	3000,0	4000,0		0,08	0,29	0,48	0,65	0,81	0,73	0,65	0,40	0,08	
	4000,0	7000,0	Н а У с м о т р е н и е р ы б о в о д а	0,07	0,24	0,40	0,54	0,67	0,61	0,54	0,34	0,07	Н а У с м о т р е н и е р ы б о в о д а
	7000,0+			0,05	0,20	0,40	0,44	0,56	0,50	0,44	0,28	0,05	

Краткое описание деятельности производственной лаборатории ОсОО «Салих ЛТД»

Производственная лаборатория ОсОО «Салих ЛТД» является структурным подразделением компании и оснащена подготовленными специалистами и необходимой испытательной базой. Основная задача лаборатории — проведение достоверного химического и микробиологического контроля на всех этапах: от входного контроля сырья до производства готовых кормов для форели.

В своей деятельности лаборатория руководствуется государственными стандартами, техническими условиями, нормативной документацией, а также правилами охраны труда, техники безопасности и промышленной санитарии.

Производственная лаборатория ОсОО «Салих ЛТД» проводит органолептический, физико-химический и микробиологический анализы, а также определяет переваримость белка в сырье и готовой продукции методом *in vitro*, что подразумевает проведение анализов в искусственных условиях вне организма.

Лаборатория оснащена передовыми средствами измерения. Быстрое определение показателей осуществляется на инфракрасном анализаторе «ИнфраЛЮМ», который позволяет оперативно оценить состав и качество сырья и готовой продукции. Все данные подтверждаются арбитражными методами, такими как определение протеина на комплексе Кельтран и определение массовой доли сырого жира на экстракторе Сокслета.

На системе капиллярного электрофореза «Капель-105М» лаборатория осуществляет контроль качества кормов и комбикормового сырья, измеряя содержание 20 аминокислот и витаминов группы В.

Специалисты производственной лаборатории ОсОО «Салих ЛТД» регулярно повышают квалификацию путем стажировок в соответствующих институтах, лабораториях и центрах.



+996 (552) 24-07-07
+996 (508) 24-07-07
+996 (775) 97-74-77
salih.kg